

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

Nazwa i adres zamawiającego.

Stowarzyszenie Nasze Janowice

Janowice Duże 6

59-223 Krotoszyce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych

Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm) zwanej dalej ustawą.

Zatwierdził

Krotoszyce, dnia 26 kwietnia 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
- IV. NOMENKLATURA CPV
- V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW)
- VI. ODRZUCENIE OFERTY
- VII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
- VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
- IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
- X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
- XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
- XII. KRYTERIA OCENY OFERT
- XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
- XIV. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
- XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
- XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ
- XVII. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
- XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
- XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis prac remontowych.

2.1. Opis ogólny.

Planowany obecnie remont ma na celu doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego ścian, sufitów, posadzek, itp., zgodnie z zaleceniami oraz przeprowadzenie planowej termomodernizacji budynku świetlicy.

Remont polegać to będzie na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, renowacji drzwi, remoncie dużej sali świetlicy, wykonaniu ogrzewania pomieszczeń świetlicy, wymianie okładzin ściennych w paru pomieszczeniach oraz na zakupie wyposażenia świetlicy.

Opis projektowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach poniżej. Wymagania dotyczące robót, materiałów stosowanych i jakości wykonania prac w Specyfikacji Technicznej.

2.2 Opis projektowanych prac remontowych.

Prace powinny obejmować:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku:

- Montaż rusztowania zewnętrznego przyściennego na elewacji,
- Zabezpieczenie stolarki folią,
- Rozbiórka obróbek, rynien i rur spustowych,
- Wymiana zniszczonych fragmentów tynku ,
- Oczyszczenie i gruntowanie podłoża,
- Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.15 cm,
- Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.10 cm na cokole,
- Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.5 cm na węgarkach,
- Kołkowanie styropianu dyblami plastikowymi,
- Ochrona narożników wypukłych poprzez montaż profili narożnikowych, z siatki pancernej
- Zbrojenie powierzchni siatką z włókna szklanego – do wysokości 2,0 m siatką pancerną,
- Gruntowanie i tynkowanie powierzchni ścian tynkiem silikonowym,
- Gruntowanie i tynkowanie powierzchni cokołów tynkiem dekoracyjnym – mozaikowym żywicznym
- Malowanie farbą silikonową ścian,
- Naprawa powierzchni posadzki przed wejściem głównym do budynku,
- Montaż wycieraczki czyszczącej stalowej w istniejącym osadniku odwodnienia,
- Wykonanie osadnika odwodnienia wraz z montażem kratki czyszczącej stalowej przed wejściem do części socjalnej,
- Montaż w oknie do magazynku nr 8 kraty stalowej, zewnętrznej wraz z pomalowaniem,
- Przyklejenie podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych, wraz z spoinowaniem
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ogniomurach i pasów podrynnowych,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

- Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obróbkach podrynnowych z blachy,
- Montaż uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych,
- Rozebranie starej opaski betonowej,
- Wykonanie nowej opaski betonowej,
- Demontaż rusztowania zewnętrznego.

2. Renowacja drzwi zewnętrznych głównych do budynku.

- Renowacja starej stolarki drzwiowej (usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie)

3. Remont dużej sali

- Zabezpieczenie stolarki folią,
- Zbicie starych tynków na ścianach,
- Wykonanie sufitu podwieszonoego z płyt gipsowo-kartonowych,
- Docieplenie sufitu wełną mineralną gr. 25 cm – ułożenie wełny na płytach g-k na sucho,
- Wykonanie nowych tynków na ścianach cementowo-wapiennych kategorii III,
- Zerwanie starej podłogi z parkietu,
- Wyrównanie podkładu pod płytki gresowe na podłodze,
- Położenie płytek gresowych na podłodze,
- Gruntowanie sufitów,
- Gruntowanie ścian,
- Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów,
- Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian,
- Naprawa płytek ceramicznych na schodach do pomieszczenia nr 1 – uzupełnienie brakujących fragmentów, usunięcie starych fug, wykonanie nowych spoin,
- Renowacja drzwi do pomieszczenia nr 1 (usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie)
- Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.

4. Wykonanie ogrzewania pomieszczeń świetlicy

- Wykonanie otworów w ścianach,
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilające poszczególne klimatyzatory – ułożenie przewodów elektrycznych wraz z osprzętem,
- Montaż klimatyzatorów w dużej sali - 3 szt. o mocy grzewczej 5,5 kW,
- Montaż klimatyzatorów w małej sali - 2 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW,
- Montaż klimatyzatora w zapleczu kuchennym - 1 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW,
- Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 1 - 1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW,
- Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 7 - 1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW,
- Obróbka otworów w ścianach,
- Sprzątnięcie sal po pracach remontowych.

5. Wymiana okładziny ścian sanitariatów i korytarz nr 7

- Zabezpieczenie podłóg folią,
- Przygotowanie podłoża pod wykładziny ściennie z płytek – na ścianach jest farba olejna – gruntowanie ścian gruntem ziarnistym,
- Licowanie ścian płytkami ceramicznym 30x30cm, do wysokości lamperii = 1,6 m,
- Fugowanie płytek,
- Usunięcie folii zabezpieczającej,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

- Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.
6. Dostawa stołów i krzeseł
- Dostawa 10 szt. stołów na 8 krzeseł - 1900x900x770 ,
 - Dostawa 80 szt. krzeseł,

Uwagi ogólne :

- Sufity malować farbą emulsyjną białą, typu Polinak DEKORAL lub równoważne,
- Ściany malować farbą emulsyjną typu Polinak DEKORAL lub równoważne, w kolorach jasnych – kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem.
- Posadzki w dużej sali z płytek typu gres, parametr antypoślizgowości R-9, forma 30x30, kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem.
- Do ocieplenia ścian stosować płyty styropianowe grafitowe EPS 70-032($\lambda=0,032$ W/mK) gr. 15 , 10, 5cm zakładkowe, mocując do podłoża zaprawą klejową przeznaczoną do mocowania styropianu grafitowego, dodatkowo mocować mechanicznie kołkami plastikowymi rozprężnymi i z trzpieniem stalowym w ilości 4 szt./m² na ścianie, min. gł. kotwienia 6 cm, w narożach bud. i w strefie cokołowej zagęścić kołkowanie do 6 szt./m² , dł. łączników 22-25 cm,
- na ścianach i ościeżach okiennych wykonać warstwę z siatki zbrojącej z włókna szklanego o gramaturze 165 gr./m² impregnowanej przeciw alkalicznie, stosując zaprawę klejącą do mocowania siatki,
- w przyziemiu na wysokości średnio około 2,00 m wykonać dodatkowo drugą warstwę zbrojącą z siatki typu pancer,
- wyprawę tynkarską wykonać z zaprawy – masy tynkarskiej silikonowej o gr. uziarnienia 1,5 mm, tynk barwiony w masie o fakturze zacieranej (baranek),

Podane materiały i urządzenia konkretnych producentów należy traktować jako przykładowe z możliwością ich zamiany na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Gruz z rozbiórek należy wywieźć z terenu budowy na wysypisko.

Wykonawca zorganizuje i umożliwi w czasie budowy dojazd do posesji, warsztatów itp. oraz zawiadomi zainteresowanych o utrudnieniach.

Wykonawca wdroży oraz będzie utrzymywał na czas prowadzenia robót, tymczasową organizację ruchu.

Wykonawca sporządzi harmonogram prac i przedstawi go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

2.3 **Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:**

- wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, w tym prac ogólnobudowlanych, prac instalacyjnych, operatorów sprzętu także kierownika budowy jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. **Dane osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika)**, dotyczy to także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy. **Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę.**

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określa termin wykonania robót od dnia podpisania umowy **do 10 sierpnia 2018 r.**

IV NOMENKLATURA CPV

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (kod CPV 45400000-1)

Roboty murarskie (kod CPV 45262500-6)

Roboty tynkarskie (kod CPV 45410000-4)

Elewacja – docieplenie ścian (kod CPV 45321000-3 i CPV 45324000-4)

Obróbki blacharskie z blachy (CPV 45261320-3)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

Izolacja cieplna stropu (CPV 45321000-3)

Gładzie gipsowe (kod CPV 45410000-4)

Roboty malarskie (kod CPV 45442100-8)

Stolarka drzwiowa (kod CPV 45421000-4)

Roboty posadzkarskie (kod CPV 45430000-0)

Montaż rolet (kod CPV 45421145-2)

Montaż klimatyzatorów (CPV 45331220-4)

Usunięcie gruzu z placu budowy (kod CPV 45111220-6)

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

UWAGA:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

W zakresie warunku określonego w pkt 5 wykażą:

a) 2 prace budowlane o zakresie podanym w przedmiotowym postępowaniu o wartości ponad 50 tys. złotych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

A) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dokumenty wskazane w sekcji 5 powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 – 5.6.4 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII. ODRZUCENIE OFERTY

-Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art 43a ust 4 ustawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu

VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

8.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym.

8.6 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

IX. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

9.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę.

9.2 Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017 r. poz. 2159) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego:

- za pomocą faksu na nr 76 8878370
- drogą elektroniczną na e-mail: ug@krotoszyce.pl
- pisemnie na adres: Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce

9.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.

9.4 Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.5 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest w godz.pracy urzędu od 7:00 do 15:00:

Pani Justyna Liszyk-Świder tel. 768878421 w.15-

9.6 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.krotoszyce.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca składa wypełniony odpowiedni Formularz Ofertowy wg wzoru Zamawiającego- załącznik nr 1(wraz z kosztorysem ofertowym) oraz oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

OFERTA W PRZETARGU STOWARZYSZENIE NASZE JANOWICE

**Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nie
otwierać przed 15.05.2018, godz. 10:00**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego statut prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, wystawianego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego uprawnione.

Forma dokumentów i oświadczeń:

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika,

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę,

Ofertę należy opracować zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (wzór stanowi załącznik nr 1).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

Informacje pozostałe:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,
- w formie pisemnej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca niezwłocznie.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do Urzędu Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46; 59-223 Krotoszyce, pokój nr 14 (sekretariat), **w terminie do dnia 15.05.2018 roku, do godz. 9:50**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Za termin dostarczenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do siedziby Zamawiającego. Oferty wysyłane pocztą należy nadać odpowiednio wcześniej. Korespondencja pocztowa jest odbierana w godzinach popołudniowych.
3. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46; 59-223 Krotoszyce, pok. 12 Sala Narad, dnia 15.05.2018 roku, godz. 10:00**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę można złożyć jednocześnie na oba zadania lub tylko na wybrane stosując odpowiednie zapisy na formularzu ofertowym i kopercie.

XIII KRYTERIA OCENY OFERT

13.1 Kryteriami oceny ofert są:

- najniższa cena (cn) waga 60%
- termin gwarancji (tg) waga 40%

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób obliczenia	Uwagi
1	Cena	60%	$cn/cb \times 60 =$ ilość pkt	Cn- cena oferty najkorzystniejszej Cb- cena oferty badanej
3	Termin gwarancji	40%	Od 0 mies. do 35 mies. - 0 pkt Od 36 mies. do 71- mies. - 20 pkt 72 mies. i więcej -40 pkt	

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z spośród złożonych w terminie, która osiągnie najwyższy wskaźnik punktowy.

XIV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia wysokości **5%** wartości brutto umowy, które powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. Wartość umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu (przelew),
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej (pieniężnych),
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy 271.1.2018

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy