

1. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym, tabletki z jodkiem potasu będą wydawane mieszkańcom gminy w punktach dystrybucji rozmieszczonych na terenie gminy.

Wykaz miejsc dystrybucji preparatu stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Krotoszyce.

1. świetlica w Krotoszycach, ul. Piastowska 40a
2. świetlica Janowice Duże nr 34
3. świetlica Czerwony Kościół nr 15
4. świetlica Kozice nr 3
5. świetlica Krajów nr 16A
6. świetlica Szymanowice nr 22
7. świetlica Warmątowice Sienkiewiczowskie nr 10
8. świetlica Wilczyce nr 19
9. świetlica Winnica nr 37
10. Kościelec Ośrodek Zdrowia, Kościelec nr 13

2. Dawkowanie

lp	Opis grupy ryzyka	dawka jednorazowa	Ilość tabletek jodku potasu w poj. dawce	Stosowanie tabletek jodku potasu
1.	Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg	¼ tabletki =12,5 mg jodu	¼ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi
2.	Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg	½ tabletki =25 mg jodu	½ tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku
3.	Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg	1 tabletki =50 mg jodu	Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju
4.	Dorośli i dzieci powyżej 12 lat	100 mg	2 tabletki =100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem
5.	Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)	100 mg	2 tabletki =100 mg jodu	Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

3. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny.

4. Decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda lub Prezes Rady Ministrów. Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji ww. organów o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.
5. Informacja o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu, będzie ponadto zawierała: datę oraz godzinę rozpoczęcia przyjmowania tego preparatu na wskazanym obszarze.
6. W załączeniu:
 - ulotka
 - broszura informacyjna